Produktspezifikation

Regupol® Schießblöcke

Seite 1 von 1

1. Maße	500 x 300 x 200 mm
2. Technische Daten	1. Gewicht: ca. 25 kg
	2. Raumgewicht: ca. 830 kg/m³
	3. Druckfestigkeit: DIN 53577, OdB=20 % - 0,596 MPa
	4. Brandverhalten: Klasse B2 DIN 4102-B2
	5. Shorehärte: DIN 53505, shore A 42
	6. Bruchfestigkeit: DIN 53504, OR – 0,725 MPa
	7. Reißdehnung: DIN 53504, ER = 86,33 %
	8. Wärmeausdehnungskoeffizient: 1,20 %
	9. Wärmeleitfähigkeit: 0,116 kcal/mh°C, 0,135 W/mk
	10. Wärmestabilität: 90°C
	11. Kältestandfestigkeit: 40°C
	12. Statische Steifigkeit bei 10 % Eindruck: 0,30 MPa
3. Anmerkung	Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihrer Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen Werte verstehen sich als Richtwerte, basierend auf turnusmäßigen Laborprüfungen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Abweichungen sind aufgrund der Tatsache, dass es sich um ein elastisches Recyclingmaterial handelt, möglich.